




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลยางตลาด

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อหน่วยงาน...งานหน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป.....วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรื่องที่ต้องการเผยแพร่ : ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขยายครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด เสื่อมสภาพ
โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียด, ข้อมูล : ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขยายครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด เสื่อมสภาพ
โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๗๑ รายการ ของโรงพยาบาลยางตลาด
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

| | |
|---|---|
| หมายเหตุ | |
| ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล  (นางประนอม รักชนะ) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (.....(นายพนรัตน์ นนทะมาตย์) เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน |
| ผู้อนุมัติ  (นายวรวิทย์ เจริญพร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด | |



ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ขยายครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ที่จะขยายครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๗๑ รายการ ของโรงพยาบาลยางตลาด เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

เงื่อนไขการขายทอดตลาด

ครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด เสื่อมสภาพรายการดังกล่าว จะทำการขายทอดตลาดในราคาเริ่มต้นการประมูลที่ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ผู้จะประมูลราคาครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๗๑ รายการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ พร้อมดูครุภัณฑ์ที่ประกาศขายดังกล่าวได้ที่งานหน่วยพัสดุ โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ในเวลาราชการ
- กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดเวลา ดังนี้
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๐๙.๕๐ น. ดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และลงทะเบียนผู้เข้าประมูลเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มการประมูล
- จะขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้ประสงค์จะขอเข้าประมูลราคาครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วชำรุด จะต้องมาลงรายชื่อนามทะเบียนรายชื่อผู้เสนอราคา และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดที่ห้องประมูลราคา งานหน่วยพัสดุ โรงพยาบาลยางตลาด ภายในเวลา ๐๙.๕๐ น. ของวันประมูลราคา ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล
- ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์จะดำเนินการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาเหมาารวมสินค้าทั้งหมด คณะกรรมการฯ จะแจ้งราคาขายทอดตลาดขั้นต่ำของครุภัณฑ์ชำรุดที่จะขาย ให้ผู้ประมูลราคาซื้อทราบก่อนเสนอราคา ให้ผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาด้วยวาจา และการเสนอราคาครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขาย ผู้เข้ารับการประมูลต้องเสนอราคาครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอเพิ่ม คณะกรรมการฯ จะร้องขานจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เข้าประมูลสู้ราคาสูงสุดในขณะนั้นอีก ๓ วัน เมื่อไม่มีผู้ประมูลสู้ราคาสูงกว่านั้นและได้ราคาพอสมควร คณะกรรมการฯ จะร้องขานราคารุนั้นเป็นราคาที่ชนะการประมูล กรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากัน คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
- ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องชำระราคาเป็นเงินสดเต็มจำนวน ๑๐๐% ของราคาที่เสนอเมื่อการประมูลบริบูรณ์ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดทันที โดยให้ชำระกับกรรมการผู้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางตลาด

๖. การรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ของผู้ประมูลได้ จะต้องรับมอบจากเจ้าหน้าที่โดยนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องขนย้ายพัสดุดังกล่าวออกจากบริเวณสถานที่ที่เก็บของโรงพยาบาลยางตลาด ภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันประมูลได้ รวมทั้งทำความสะอาดให้เรียบร้อยและก่อนทำการขนย้ายจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

๗. การขนย้ายจะต้องไม่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่บริเวณข้างเคียงชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการขนย้าย ผู้ประมูลได้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่เหมาะสมตามราคาประเมินค่าเสียหายกำหนดไว้ สำหรับค่าขนย้ายผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดเสียหายในอันที่จะเกิดแก่พัสดุที่จะขายนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๘. ถ้าผู้ประมูลได้ไม่สามารถขนย้ายพัสดุที่ขายทอดตลาดออกจากสถานที่เก็บ ภายในกำหนด ๑๕ วันทำการ ผู้ประมูลได้ต้องยินยอมให้ โรงพยาบาลยางตลาดคิดค่าใช้สถานที่เก็บสิ่งของเป็นรายวันละ ๓๐๐ บาท จนกว่าจะขนย้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

๙. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ห้ามบุคคลที่เป็น ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลยางตลาด และคณะกรรมการเข้ารับการประมูลราคา

๑๐. การขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ให้ราคา หรือให้ราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดไว้ จังหวัดกาฬสินธุ์จะยกเลิกการขายในครั้งนี้อย่างถาวรและจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯของทางราชการต่อไป โดยผู้เข้าประมูลจะถือสิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ได้การขายทอดตลาด

๑๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดขาย หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพบและพิจารณาเห็นว่า ผู้ประมูลมีพฤติการณ์สมยอมราคาหรือเหตุอื่นใดที่เห็นว่าผู้ประมูลได้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้อย่างถาวรเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงเสมอไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ


๑๒. โรงพยาบาลยางตลาดเป็นสถานที่ราชการ กรณีผู้สนใจจะเข้าทำการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และช่วยกันรักษาความสงบ ห้ามส่งเสียงดังหรือกล่าวจาไม่สุภาพเป็นที่รบกวนต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงพยาบาลยางตลาดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจังหวัดกาฬสินธุ์จะพิจารณาตามควรแก่กรณี

๑๓. โดยประกาศฉบับนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าผู้รู้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดจะได้ อ่านให้ฟังก่อนเริ่มต้นการสู้ราคาในการขายทอดตลาดอีกด้วย

ผู้สนใจจะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งนี้อย่างถูกต้องสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่ งานหน่วยพัสดุ โรงพยาบาลยางตลาด โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๘๘๙๑๒๔๙ ต่อ ๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ <https://yth.go.th/ythweb/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายวราวิทย์ เจริญพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ

กำหนดการขายทอดตลาด ณ วันที่ 25 มกราคม 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวน 71 รายการ

| ลำดับ | รายการ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------|-----------|----------|
| 1 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ NUMVIWAT ขนาด 700 ลิตร | 6530-003-0001/005 | 1 เครื่อง | |
| 2 | เครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius รุ่น 4008B | 6515-044-0001/001 | 1 เครื่อง | |
| 3 | เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ Sonoace X6 | 6525-006-0001/002 | 1 เครื่อง | |
| 4 | เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ยี่ห้อ Cardimax รุ่น ECP-7101 | 6515-038-0002/056 | 1 เครื่อง | |
| 5 | เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ยี่ห้อ Bionet | 6515-038-0002/006 | 1 เครื่อง | |
| 6 | เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ | 6515-038-0002/050 | 1 เครื่อง | |
| 7 | เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ รุ่น MEC-1200 | 6515-038-0002/053 | 1 เครื่อง | |
| 8 | เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานหัวใจ | 6515-038-0002/039 | 1 เครื่อง | |
| 9 | เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานหัวใจ | 6515-038-0002/029 | 1 เครื่อง | |
| 10 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 6515-053-0001/015 | 1 เครื่อง | |
| 11 | เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ | 6515-050-0001/041 | 1 เครื่อง | |
| 12 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ยี่ห้อ TERUMU | 6515-050-0002/006 | 1 เครื่อง | |
| 13 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ยี่ห้อ TERUMU | 6515-050-0001/022 | 1 เครื่อง | |
| 14 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ยี่ห้อ TERUMU | 6515-050-0001/023 | 1 เครื่อง | |
| 15 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ยี่ห้อ TERUMU | 6515-050-0001/076 | 1 เครื่อง | |
| 16 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น | 6515-069-0002/019 | 1 เครื่อง | |
| 17 | เตียงเสริมผู้ป่วยแบบเคลื่อนย้ายได้ | 6530-001-0001/033 | 1 หลัง | |
| 18 | เตียงเสริมผู้ป่วยแบบเคลื่อนย้ายได้ | 6530-001-0001/037 | 1 หลัง | |
| 19 | เตียงเสริมผู้ป่วยแบบเคลื่อนย้ายได้ | 6530-001-0001/034 | 1 หลัง | |
| 20 | เตียงเสริมผู้ป่วยแบบเคลื่อนย้ายได้ | 6530-001-0001/029 | 1 หลัง | |
| 21 | เตียงเสริมผู้ป่วยแบบเคลื่อนย้ายได้ | 6530-001-0001/042 | 1 หลัง | |
| 22 | เตียงคนไข้ | 6530-001-0003/137 | 1 หลัง | |
| 23 | เตียงคนไข้ | 6530-001-0003/179 | 1 หลัง | |
| 24 | เตียงคนไข้ | 6530-001-0003/012 | 1 หลัง | |
| 25 | ที่นอนลมแบบลอนรีเบตเบตต้า รุ่น ATS-003 | 6530-001-0010/004 | 1 ตัว | |
| 26 | ที่นอนลมแบบลอนรีเบตเบตต้า รุ่น ATS-003 | 6530-001-0010/003 | 1 ตัว | |
| 27 | เครื่องชั่งน้ำหนัก ยี่ห้อ Seca | 6530-009-0001/027 | 1 เครื่อง | |
| 28 | กล่องจุลทรรศน์ | 6650-002-0001/005 | 1 เครื่อง | |
| 29 | เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ ATMOSPHERE | 6530-006-0001/007 | 1 เครื่อง | |
| 30 | เครื่องผลิตออกซิเจน | 6530-007-0004/023 | 1 เครื่อง | |
| 31 | เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร | 6530-007-0004/029 | 1 เครื่อง | |
| 32 | เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร | 6530-007-0004/015 | 1 เครื่อง | |
| 33 | เครื่องดูดเสมหะ ยี่ห้อ yuwell | 6515-037-0001/048 | 1 เครื่อง | |
| 34 | รถเข็นสแตนเลสติดมอเตอร์ ขนาด 52*100*90 ซม. | 7310-006-0001/011 | 1 คัน | |
| 35 | รถเข็นจ่ายยาสแตนเลส 40 ช่อง | 3920-005-0004/004 | 1 คัน | |

| ลำดับ | รายการ | หมายเลขครุภัณฑ์ | จำนวน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------|-----------|----------|
| 36 | รถเข็นผู้ป่วยปรับนอนได้ | 6530-038-0001/032 | 1 คัน | |
| 37 | รถเข็นผู้ป่วยปรับนอนได้ | 6530-038-0001/028 | 1 คัน | |
| 38 | โต๊ะทำงาน | 7110-007-0001/080 | 1 ตัว | |
| 39 | เก้าอี้สำนักงาน | 7110-006-0018/473 | 1 ตัว | |
| 40 | เก้าอี้สำนักงาน | 7110-001-0018/554 | 1 ตัว | |
| 41 | เก้าอี้สำนักงาน | 7110-001-0018/563 | 1 ตัว | |
| 42 | เก้าอี้สำนักงาน | 7110-001-0018/343 | 1 ตัว | |
| 43 | เก้าอี้สำนักงาน | 7110-001-0018/448 | 1 ตัว | |
| 44 | เก้าอี้ | 7110-006-0007/152 | 1 ตัว | |
| 45 | เก้าอี้บาร์หัวกลม สีดำ | 7110-006-0023/138 | 1 ตัว | |
| 46 | ตู้เหล็กเก็บของ 4 ชั้น | 7110-002-0002/045 | 1 ตัว | |
| 47 | ตู้เหล็กเก็บของ 4 พุด | 7110-001-0008/047 | 1 ตัว | |
| 48 | โต๊ะเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ | 7110-007-0015/053 | 1 ตัว | |
| 49 | โซฟาเมด สีน้ำเงิน | 6530-001-0009/003 | 1 ตัว | |
| 50 | พัดลมตั้งพื้น | 4140-001-0001/124 | 1 ตัว | |
| 51 | พัดลมตั้งพื้น | 4140-001-0001/233 | 1 ตัว | |
| 52 | พัดลมตั้งพื้น | 4140-001-0001/108 | 1 ตัว | |
| 53 | พัดลมตั้งพื้น | 4140-001-0001/360 | 1 ตัว | |
| 54 | พัดลมตั้งพื้น | 4140-001-0001/136 | 1 ตัว | |
| 55 | พัดลมตั้งพื้น | 4140-001-0001/135 | 1 ตัว | |
| 56 | พัดลมตั้งพื้น | 4140-001-0001/125 | 1 ตัว | |
| 57 | พัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว | 4140-002-0002/022 | 1 ตัว | |
| 58 | พัดลมอุตสาหกรรม 22 นิ้ว | 4140-001-0001/167 | 1 ตัว | |
| 59 | พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว | 4140-001-0007/445 | 1 ตัว | |
| 60 | พัดลมโคจร ยี่ห้อ HATARI 16 นิ้ว | 4140-001-0004/069 | 1 ตัว | |
| 61 | พัดลมโคจร ยี่ห้อ HATARI 16 นิ้ว | 4140-001-0004/187 | 1 ตัว | |
| 62 | โทรทัศน์ ยี่ห้อฮิตาชิ | 5820-005-0002/026 | 1 เครื่อง | |
| 63 | โทรทัศน์ ยี่ห้อพานาโซนิค | 5820-005-0002/042 | 1 เครื่อง | |
| 64 | เครื่องพ่นหมวกควัน ยี่ห้อ Swingfog SN50 | 3750-002-0009/003 | 1 ตัว | |
| 65 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ยี่ห้อ Clarte | 4110-002-0001/050 | 1 ตัว | |
| 66 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ยี่ห้อฮิตาชิ | 4110-002-0001/067 | 1 ตัว | |
| 67 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | 4110-002-0001/071 | 1 ตัว | |
| 68 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ยี่ห้อ SHARP | 4110-002-0001/088 | 1 ตัว | |
| 69 | เตาอบไมโครเวฟ ยี่ห้อพานาโซนิค | 7310-009-0001/013 | 1 ตัว | |
| 70 | เตาอบไมโครเวฟ ยี่ห้อ SHARP | 7310-009-0001/027 | 1 ตัว | |
| 71 | ถังเก็บน้ำพลาสติก 1000 ลิตร | 3510-009-0005/004 | 1 ตัว | |